



Наконечник для полива

Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.



- 1 Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного**
 - Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).
- 2 Самостійне спустошення**
 - Оптимальний захист від замерзання.
- 3 Маленький і компактний**
 - Простота у використанні.



Наконечник для полива

Технічні дані

Артикул		2.645-264.0
		4054278047393
Вага	кг	0,05
Вага вкл. упаковку	кг	0,07
Габарити (Д x Ш x В)	мм	131 × 36 × 36

Міні-мийка

	2
	■
Конусний потік води	■
Туман	-
Горизонтальний плоский потік води	-
Аератор	-
Точковий потік води	■
Душ	-
Вертикальний плоский потік води	-

Наконечник для поливу 2.645-264.0



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор з аква-топом	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	4	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари