



Тележка для шлангов NT 4.500

Тележка для шлангов NT 4.500. Высококачественная тележка для шлангов, с фиксаторами для пистолета, наконечника-распылителя. Максимальная длина шланга: 1/2 50м, 5/8 35м, 3/4 23м. В сложенном состоянии компактная для хранения

1 2 коннектора для шланга

3 Готов к использованию

2 Угловой штуцер для присоединения шланга

4 Держатель для аксессуаров (струйной трубки и штанги)

■ Улучшенная мобильность передвижения

Технические характеристики и комплектация



Тележка для шлангов НТ 4.500

- Крюк для временного хранения короткого шланга
- Держатель для распылителей
- Угловой штуцер
- Легкое складывание для хранения
- Регулируемая по высоте ручка
- Большие колеса с рисунком протектора
- Изогнутое соединение позволяет избежать скручивания шлангов
- Фиксация шлангов
- Удобная ручка для вращения катушки

Технические характеристики

Артикул		2.645-170.0
Штрих-код (EAN)		4039784523494
Вес	кг	2,64
Вес вкл. упаковку	кг	2,71
Габариты (Д x Ш x В)	мм	440 x 485 x 857

Комплектация

Конусная струя	-
Туман	-
Горизонтальная плоская струя	-
Аэратор	-
Точечная струя	-
Душ	-
Вертикальная плоская струя	-

Тележка для шлангов HT 4.500 2.645-170.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	2	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	3	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Насадки и распылительные трубки									
Мультифункциональный пистолет Plus	5	2.645-269.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары